


# ÉLECTRICITÉ


## ACCESSOIRES

### BOÎTE DE CONTRÔLE




429-1-068

### BOÎTE DE JONCTION UNIVERSELLE




429-6-082

### PRISES FEMELLES




|            |                 |
|------------|-----------------|
| 429-8-001  | 7 pôles         |
| 429-8-008  | 7 pôles douille |
| 429-8-011  | 7 pôles DASS    |
| 429-8-024  | 1 pôle          |
| 429-8-026  | 4 pôles         |
| 429-8-028  | 2 pôles         |
| 429-10-006 | 7 pôles douille |

### BOUDINS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE




|           |                   |                    |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 429-6-060 | 1 brin rouge      | 15 pi.             |
| 429-6-063 | 4 brins noir      | 15 pi.             |
| 429-6-064 | 7 brins noir      | 12 pi.             |
| 429-6-065 | 6 brins noir      | 15 pi.             |
| 429-6-066 | 7 brins noir      | 15 pi.             |
| 429-6-067 | 7 brins noir      | 15 pi. 1 borne 72" |
| 429-6-076 | 7 brins ABS vert  | 15 pi.             |
| 429-6-079 | 7 brins ABS jaune | 15 pi.             |
| 429-6-080 | 7 brins ABS jaune | 15 pi. 1 borne 72" |

### MINUTERIE 30 MINUTES




425-2-001

### FICHE MÂLE AVEC RESSORT



|           |             |
|-----------|-------------|
| 429-1-046 | 6 pôles     |
| 429-8-002 | 7 pôles     |
| 429-8-012 | 7 pôles ABS |
| 429-8-025 | 1 pôle      |
| 429-8-027 | 4 pôles     |
| 429-8-029 | 2 pôles     |

### BOÎTIER D'ENTRÉE ÉLECTRIQUE 7 PÔLES



### FIL MULTI-FONCTIONS



### ENSEMBLE DE SUPPORT



|           |          |
|-----------|----------|
| 432-1-312 | 12 pieds |
| 432-1-315 | 15 pieds |
| 432-1-320 | 20 pieds |

432-1-103

### GAINE SPIRALE



### FIL ÉLECTRIQUE




|               |              |
|---------------|--------------|
| 432-1-004-100 | 3/8" X 100'  |
| 432-1-012     | 1-1/4" X 16' |
| 432-1-012-66  | 1-1/4" X 66' |

429-6-078


7 brins ABS vert

|           |            |           |                    |
|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 429-1-059 | complet    | 429-8-022 | sans coupe-circuit |
| 429-8-010 | base métal | 429-8-023 | coupe-circuit 20A  |

### ALARME DE RECUL



### BOÎTIER D'ENTRÉE ÉLECTRIQUE



plastique

429-7-009 12 V, 97 Db


429-10-001

7 pôles


# ÉLECTRICITÉ

## ACCESSOIRES


### BASCULE UNI-POLAIRE




### BASCULE BI-POLAIRE



### BASCULE UNI-POLAIRE



### BASCULE BI-POLAIRE



BI-DIRECTIONNEL

**429-3-462** 3 pôles à vis

marche-marche 12VCC - 25A

**429-3-468** 3 pôles à vis

marche-arrêt-marche 12VCC - 25A

BI-DIRECTIONNEL

**423-9-470** 6 pôles à vis

12VCC - 25A

UNI-DIRECTIONNEL

**429-3-469** 2 pôles à vis


12VCC - 25A

BI-DIRECTIONNEL


**MX-224849** 10A-125,250,277VCA

marche-arrêt-marche 6 pôles à vis


### PIVOT UNI-POLAIRE




### CUVETTE PLASTIQUE



### CUVETTE MÉTAL



### CUVETTE PLASTIQUE



UNI-DIRECTIONNEL

**429-3-471** 3 pôles à vis

feu pilote rouge 12VCC - 25A

**429-3-460W** cuvette

**429-3-463** 12 VCC - 12A

**429-3-465** 12VCC - 12A

cuvette & interrupteur

marche arrière à bascule


**429-3-463** 12 VCC - 12A

**429-3-466** 12 VCC - 12A


cuvette & interrupteur

**429-3-460W**

### HAYON ÉLÉVATEUR



### MICRO-FUSIBLES




**429-1-124** 15A

**429-1-125** 20A

**429-1-126** 25A

**429-1-127** 30A

### PARE-POUSSIÈRE



**429-3-472**

bout fermé

**429-3-473**

bout ouvert

**MX-264346**

3 bornes


**MX-264951-022**

4 bornes

168" long

## DISJONCTEURS

AVEC PLAQUE DE MONTAGE




**429-1-056** 15A

**429-1-060** 20A

**429-1-061** 30A

**429-1-094** 40A



**429-1-028** 10A


**429-1-029** 15A

**429-1-030** 20A

**429-1-031** 25A

**429-1-062** 30A

**429-1-093** 40A



À LAMELLES

**429-1-320** 10A

**429-1-322** 20A

**429-1-323** 25A

**429-1-324** 30A

# ÉLECTRICITÉ

## GROTE

### FEU DE POSITION et/ou GABARIT

#### SÉRIE 30



| INCANDESCENT |                     |     |    | DIODES<br>ÉLECTROLUMINESCENTES |                     |     |    |
|--------------|---------------------|-----|----|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| GR-45822     | ROUGE               | 12V | 2" | GR-47112                       | ROUGE               | 12V | 2" |
| GR-45823     | AMBRE               | 12V | 2" | GR-47113                       | AMBRE               | 12V | 2" |
| GR-78333     | AMBRE ABS           | 12V | 2" | GR-78433                       | AMBRE ABS           | 12V | 2" |
| GR-43690     | ENSEMBLE DÉFLECTEUR | 12V | 2" | GR-43690                       | ENSEMBLE DÉFLECTEUR | 12V | 2" |
| GR-67050     | FICHE               |     |    | GR-66850                       | FICHE               |     |    |

#### SÉRIE 10



| INCANDESCENT |                     |     |        |
|--------------|---------------------|-----|--------|
| GR-45832     | ROUGE               | 12V | 2-1/2" |
| GR-45833     | AMBRE               | 12V | 2-1/2" |
| GR-46872     | ROUGE RÉFLECTEUR    | 12V | 2-1/2" |
| GR-46873     | AMBRE RÉFLECTEUR    | 12V | 2-1/2" |
| GR-78343     | AMBRE ABS           | 12V | 2-1/2" |
| GR-43690     | ENSEMBLE DÉFLECTEUR | 12V | 2-1/2" |
| GR-66851     | FICHE               |     |        |

|          |                     |     |        |
|----------|---------------------|-----|--------|
| GR-47122 | ROUGE               | 12V | 2-1/2" |
| GR-47123 | AMBRE               | 12V | 2-1/2" |
| GR-43690 | ENSEMBLE DÉFLECTEUR | 12V | 2-1/2" |
| GR-66851 | FICHE               |     | 2-1/2" |



#### RECTANGULAIRE

##### 2 bornes mâles - 5-7/8" X 2"

|          |       |                   |
|----------|-------|-------------------|
| GR-46872 | AMBRE | RÉFLECTEUR SCELLÉ |
| GR-46873 | AMBRE | RÉFLECTEUR SCELLÉ |
| GR-78363 | AMBRE | ABS               |
| GR-66910 | FICHE |                   |
| GR-47072 | ROUGE |                   |
| GR-47073 | AMBRE |                   |
| GR-66911 | FICHE |                   |

### FEUX DE GABARIT À DIODES ÉLECTRO LUMINESCENTES

#### RECTANGULAIRE

##### Base étroite - 5-5/16" X 7/8"

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| GR-45102 | LENTILLE & BASE ROUGE AVEC FICHE |
| GR-45103 | LENTILLE & BASE AMBRE AVEC FICHE |
| GR-46922 | ROUGE                            |
| GR-46923 | AMBRE                            |
| GR-66931 | FICHE                            |



#### SÉRIE 19



| RECTANGULAIRE |       | MINI OVALE |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| GR-47092      | ROUGE | GR-47962   | ROUGE |
| GR-47093      | AMBRE | GR-47963   | AMBRE |

### NON-SCELLÉES AVEC AMPOULES REMPLACABLES



| INCANDESCENTES<br>Ovale Réflecteur |         |
|------------------------------------|---------|
| GR-45932                           | ROUGE   |
| GR-45933                           | AMBRE   |
| LB-1893                            | AMPOULE |
| GR-67120                           | FICHE   |

| INCANDESCENTES<br>2 bornes mâles 5-7/8" X 2" |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| GR-46862                                     | ROUGE RÉFLECTEUR |
| GR-46863                                     | AMBRE RÉFLECTEUR |
| LB-193                                       | AMPOULE          |
| GR-66911                                     | FICHE            |

| INCANDESCENTES<br>Garniture inox. |         |       |
|-----------------------------------|---------|-------|
| GR-45663                          | AMBRE   | OVALE |
| LB-194                            | AMPOULE | OVALE |
| GR-68380                          | FICHE   | OVALE |

### CLIGNOTANT LATÉRAL

#### SÉRIE 60



| INCANDESCENT<br>Bornes mâles |                  |       |
|------------------------------|------------------|-------|
| GR-52533                     | AMBRE            | OVALE |
| GR-92720                     | BAGUE DE MONTAGE | OVALE |
| GR-67002                     | FICHE            | OVALE |

# ÉLECTRICITÉ

## GROTE

### FEU D'ARRÊT & CLIGNOTANT ARRIÈRE

#### SÉRIE 40



|          |                  |                 |    |
|----------|------------------|-----------------|----|
| GR-52772 | ROUGE            | BORNES FEMELLES | 4" |
| GR-52773 | AMBRE            | BORNES FEMELLES | 4" |
| GR-91950 | BAGUE DE MONTAGE | DOS FERME       |    |
| GR-67000 | FICHE            |                 |    |
| GR-53102 | ROUGE            | BORNES MÂLES    | 4" |
| GR-53103 | ROUGE            | BORNES FEMELLES | 4" |
| GR-67002 | FICHE            |                 |    |



#### SÉRIE 60



|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| GR-53252 | ROUGE              | 10 DIODES |
| GR-53253 | AMBRE              | 10 DIODES |
| GR-43253 | COLLERETTE ANTIVOL | INOX      |
| GR-66815 | FICHE              |           |

|          |                  |              |
|----------|------------------|--------------|
| GR-52562 | ROUGE            | BORNES MÂLES |
| GR-52563 | AMBRE            | BORNES MÂLES |
| GR-92720 | BAGUE DE MONTAGE | DOS FERME    |
| GR-66815 | FICHE            |              |

### SUPPORTS/GARNITURES



|          |               |
|----------|---------------|
| GR-43150 | POLYCARBONATE |
| GR-43463 | STAINLESS     |



|          |               |
|----------|---------------|
| GR-43253 | STAINLESS     |
| GR-92510 | POLYCARBONATE |



GR-43100



GR-43690



GR-43980




GR67000 11-1/2"



GR67002 11"



GR-67050 6"



GR-68680 20"

### FEU DE RECUL



|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| GR-62241 | CLAIR | SÉRIE 60 |
| GR-67013 | FICHE |          |

### LAMPE TRACTEUR



|          |                    |
|----------|--------------------|
| GR-64931 | BOÎTIER CHROMÉ     |
| GR-64111 | BOÎTIER CAOUTCHOUC |

### FICHES



GR-66810 FEMELLE À FEMELLE



GR-66813 MÂLE À FEMELLE



GR-66815 6"



GR-66830 FEMELLE À MÂLE 6"



GR-66831 MÂLE À MÂLE 6"



GR-66836 FEMELLE 90° À MÂLE 6"



GR-66841 8"



GR-66843 18"



GR-66900 6"



GR-66910 6"



GR-66911 6"

# ÉLECTRICITÉ

## TRUCK-LITE

### FEU DE POSITION et/ou GABARIT

#### SÉRIE 30



| INCANDESCENT |                         |     |    | DIODES<br>ÉLECTROLUMINESCENTES |                       |     |    |
|--------------|-------------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------------|-----|----|
| TL-30200R    | ROUGE                   | 12V | 2" | TL-30204R                      | ROUGE                 | 12V | 2" |
| TL-30200Y    | AMBRE                   | 12V | 2" | TL-30404Y                      | AMBRE                 | 12V | 2" |
| TL-30257Y    | AMBRE ABS               | 12V | 2" | TL-30225R                      | ROUGE AVEC COLLERETTE | 12V | 2" |
| TL-30404     | ENSEMBLE DÉFLECTEUR     | 12V | 2" | TL-30225Y                      | AMBRE                 | 12V | 2" |
| TL-30702     | BAGUE DE MONTAGE FERMÉE |     |    | TL-94902                       | FICHE                 |     |    |
| TL-94902     | FICHE                   |     |    |                                |                       |     |    |

#### SÉRIE 10



| INCANDESCENT |                                |     |        |
|--------------|--------------------------------|-----|--------|
| TL-10202R    | ROUGE                          | 12V | 2-1/2" |
| TL-10202Y    | AMBRE                          | 12V | 2-1/2" |
| TL-10205R    | ROUGE RÉFLECTEUR               | 12V | 2-1/2" |
| TL-10205Y    | AMBRE RÉFLECTEUR               | 12V | 2-1/2" |
| TL-10208R    | ROUGE BASE ALLONGÉE RÉFLECTEUR |     | 2-1/2" |
| TL-10208Y    | AMBRE BASE ALLONGÉE RÉFLECTEUR |     |        |
| TL-10212Y    | AMBRE ABS                      | 12V |        |
| TL-10414     | ENSEMBLE DÉFLECTEUR            | 12V |        |
| TL-10702     | BAGUE DE MONTAGE FERMÉE        |     |        |
| TL-94902     | FICHE                          |     |        |

#### SÉRIE 10



| 2 DIODES<br>ÉLECTROLUMINESCENTES |                       |     |        |
|----------------------------------|-----------------------|-----|--------|
| TL-10250R                        | ROUGE                 | 12V | 2-1/2" |
| TL-10250Y                        | AMBRE                 | 12V | 2-1/2" |
| TL-10251R                        | ROUGE AVEC COLLERETTE | 12V | 2-1/2" |
| TL-10251Y                        | AMBRE                 | 12V | 2-1/2" |
| TL-94862                         | FICHE                 |     | 2-1/2" |

#### SÉRIE 10



| Profil élevé | 8 diodes |     |        |
|--------------|----------|-----|--------|
| TL-10275R    | ROUGE    | 12V | 2-1/2" |
| TL-10275Y    | AMBRE    | 12V | 2-1/2" |
| TL-94902     | FICHE    | 12V | 2-1/2" |

#### SÉRIE 10



| Profil bas |       |     |        |
|------------|-------|-----|--------|
| TL-10305R  | ROUGE | 12V | 2-1/2" |
| TL-10385Y  | AMBRE | 12V | 2-1/2" |
| TL-94862   | FICHE | 12V | 2-1/2" |

#### SÉRIE 15



| INCANDESCENT |              |     |               | DIODES<br>ÉLECTROLUMINESCENTES |       |            |
|--------------|--------------|-----|---------------|--------------------------------|-------|------------|
| TL-15200R    | ROUGE        | 12V | RECTANGULAIRE | TL-15250R                      | ROUGE | 14V, 0.05A |
| TL-15200Y    | AMBRE        | 12V | RECTANGULAIRE | TL-15250Y                      | AMBRE | 14V, 0.05A |
| TL-15203Y    | AMBRE ABS    | 12V | RECTANGULAIRE | TL-94924                       | FICHE | 14V, 0.05A |
| TL-15401     | BASE & FICHE | 12V | RECTANGULAIRE |                                |       |            |

#### SÉRIE 19



| INCANDESCENT |              |     |               | DIODES<br>ÉLECTROLUMINESCENTES |       |            |
|--------------|--------------|-----|---------------|--------------------------------|-------|------------|
| TL-19200R    | ROUGE        | 12V | RECTANGULAIRE | TL-19250R                      | ROUGE | 14V, 0.05A |
| TL-19200Y    | AMBRE        | 12V | RECTANGULAIRE | TL-19250Y                      | AMBRE | 14V, 0.05A |
| TL-19205Y    | AMBRE ABS    | 12V | RECTANGULAIRE | TL-94924                       | FICHE | 14V, 0.05A |
| TL-19721     | BASE & FICHE | 12V | RECTANGULAIRE |                                |       |            |

#### SÉRIE SUPER 21



|           |                  |               |           |       |               |
|-----------|------------------|---------------|-----------|-------|---------------|
| TL-21002R | ROUGE RÉFLECTEUR | RECTANGULAIRE | TL-21251R | ROUGE | RECTANGULAIRE |
| TL-21002Y | AMBRE RÉFLECTEUR | RECTANGULAIRE | TL-21251Y | AMBRE | RECTANGULAIRE |
| TL-21210Y | AMBRE ABS        | RECTANGULAIRE | TL-94862  | FICHE | RECTANGULAIRE |
| TL-96930  | FICHE            | RECTANGULAIRE |           |       |               |

### FEU DE GABARIT/BARRE À FEUX TRIPLES



|           |         |                |        |
|-----------|---------|----------------|--------|
| TL-10744R | ROUGE   | base noir 6"cc | 2-1/2" |
| TL-93906  | HARNAIS |                |        |



| SÉRIE 15  |         |                |        |
|-----------|---------|----------------|--------|
| TL-15741R | ROUGE   | base inox 6"cc | 2-1/2" |
| TL-93943  | HARNAIS |                |        |

### FEUX DE GABARIT À DIODES

#### SÉRIE 35



| RECTANGULAIRE ÉTROIT |                  |
|----------------------|------------------|
| TL-35001R            | ROUGE AVEC FICHE |
| TL-35001Y            | AMBRE AVEC FICHE |
| TL-94862             | FICHE            |



|           |                  |                   |
|-----------|------------------|-------------------|
| TL-33250R | ROUGE AVEC FICHE | BOUTON 3/4" diam. |
| TL-33250Y | AMBRE AVEC FICHE | BOUTON 3/4" diam. |
| TL-33700  | BAGUE DE MONTAGE |                   |

# ÉLECTRICITÉ

## TRUCK-LITE

### CLIGNOTANTS LATÉRAUX

SÉRIE 60



| INCANDESCENT |                  |       | DIODES    | ÉLECTROLUMINESCENTES |  |
|--------------|------------------|-------|-----------|----------------------|--|
| TL-60015Y    | ENSEMBLE AMBRE   | OVALE | TL-60115Y | ENSEMBLE             |  |
| TL-60215Y    | AMBRE            | OVALE | TL-60315Y | AMBRE                |  |
| TL-60700     | BAGUE DE MONTAGE | OVALE | TL-94707  | FICHE                |  |
| TL-94993     | FICHE            | OVALE | TL-94706  | FICHE ADAPTEUR       |  |

SÉRIE 60



### FEU D'ARRET ET CLIGNOTANT ARRIERE

SÉRIE 40



| INCANDESCENT |                  |    | DIODES    | ÉLECTROLUMINESCENTES  |    |
|--------------|------------------|----|-----------|-----------------------|----|
| TL-40282R    | ROUGE            | 4" | TL-44302R | ROUGE                 | 4" |
| TL-40282Y    | AMBRE            | 4" | TL-44322R | ROUGE AVEC COLLERETTE | 4" |
| TL-40700     | BAGUE DE MONTAGE | 4" | TL-94707  | FICHE                 | 4" |
| TL-94993     | FICHE            | 4" | TL-94706  | FICHE ADAPTEUR        | 4" |

SÉRIE SUPER 40



SÉRIE 60



|           |                  |       |           |                       |
|-----------|------------------|-------|-----------|-----------------------|
| TL-60202R | ROUGE            | OVALE | TL-60250R | ROUGE                 |
| TL-60202Y | AMBRE            | OVALE | TL-60290Y | AMBRE                 |
| TL-60700  | BAGUE DE MONTAGE | OVALE | TL-60252R | ROUGE AVEC COLLERETTE |
| TL-94993  | FICHE            | OVALE | TL-60291Y | AMBRE                 |
|           |                  |       | TL-94707  | FICHE                 |
|           |                  |       | TL-94706  | FICHE ADAPTEUR        |

SÉRIE 60



### BOITIER DE FEUX ARRIÈRES DOUBLES



| BOÎTIER MÉTAL AVEC<br>FEU DE GABARIT LATÉRAL |                     |  | BOÎTIER PLASTIQUE AVEC<br>HARNAIS & COLLERETTE MÉTAL |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------|
| INCANDESCENT                                 |                     |  | INCANDESCENT                                         |                     |
| TL-40756                                     | CÔTÉ GAUCHE         |  | TL-40746                                             | CÔTÉ GAUCHE         |
| TL-40757                                     | CÔTÉ DROIT          |  | TL-40747                                             | CÔTÉ DROIT          |
| TL-40725                                     | BOÎTIER VIDE        |  | TL-40722                                             | BOÎTIER VIDE        |
| TL-40700                                     | BAGUE DE MONTAGE    |  | TL-40721                                             | COLLERETTE MÉTAL    |
| TL-52 (98007R)                               | RÉFLECTEUR 2" ROUGE |  | TL-40700                                             | BAGUE DE MONTAGE    |
|                                              |                     |  | TL-50200                                             | HARNAIS CÔTÉ DROIT  |
|                                              |                     |  | TL-50201                                             | HARNAIS CÔTÉ GAUCHE |



### FEU DE PLAQUE

INCANDESCENT

SÉRIE 15



SÉRIE 19



SÉRIE SUPER 21



|                  |           |            |          |          |          |              |                         |
|------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------|
| TL-15011         | TL-15208  | TL-15729   | TL-97032 | TL-94902 | TL-19206 | FEU CLAIR    |                         |
| LAMPE/BASE/JOINT | FEU CLAIR | BASE GRISE | JOINT    | FICHE    | TL-19721 | BASE & FICHE | TL-21004C LAMPE & FICHE |

### FEUX CLAIRS UTILITAIRES

PLAFONNIER



SÉRIE 15
















SÉRIE 19



|          |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-80355 | FEU CLAIR | TL-15200C | FEU CLAIR | TL-19200C | FEU CLAIR |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

# ÉLECTRICITÉ

## TRUCK-LITE

| FICHES ADAPTEURS                                                                   |                     | SUPPORTS DE MONTAGE EN ACIER NOIR AVEC COLLERETTE À 90°                             |            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|    |                     |    |            |    |                                                                                     |    |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
| TL-96930                                                                           |                     |                                                                                     |            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|   |                     | TL-30728                                                                            | feu rond   | 2"                                                                                   | TL-10729                                                                            | feu rond                                                                              | 2-1/2"                                                                               | TL-40720                                                                              | feu rond      | 4"          |
|                                                                                    |                     |    |            |    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
| TL-94902                                                                           | 2 bornes            |                                                                                     |            | Configuration en Z                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|    |                     | TL-60720                                                                            | feu ovale  | 6"                                                                                   | TL-60728                                                                            | feu ovale                                                                             | 6"                                                                                   |                                                                                       |               |             |
| SUPPORTS DE MONTAGE EN PLASTIQUE AVEC COLLERETTE A 90°<br>ENSEMBLE DÉFLECTEUR      |                     |                                                                                     |            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|  |                     |   |            |   |                                                                                     |   |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|                                                                                    |                     |                                                                                     |            | COURBÉ                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|  |                     | TL-10414                                                                            | Série 10   | 2-1/2"                                                                               | TL-10738                                                                            | Série 10                                                                              | 2-1/2"                                                                               | TL-10410                                                                              | feu rond      | 2" - 2-1/2" |
|                                                                                    |                     | TL-30404                                                                            | Série 30   | 2"                                                                                   |  |                                                                                       |  |  |               |             |
| TL-94862                                                                           | feu diodes 2 bornes |                                                                                     |            | Série 19                                                                             |                                                                                     | Base grise                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|  |                     | TL-15401                                                                            | Série 15   |                                                                                      | TL-19721                                                                            | Base & Fiche                                                                          |                                                                                      | TL-15729                                                                              | Feu de plaque |             |
| BAGUES DE MONTAGE                                                                  |                     |                                                                                     |            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|  |                     |  |            |  |                                                                                     |  |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
|                                                                                    |                     |                                                                                     |            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
| TL-94707                                                                           | feu diodes 3 bornes | TL-10700                                                                            | Dos ouvert | 2-1/2"                                                                               | TL-10702                                                                            | Dos fermé                                                                             | 2-1/2"                                                                               | TL-60700                                                                              | Dos ouvert    | 6"          |
|  |                     |  |            |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |               |             |
| TL-94706                                                                           | diodes 3 bornes     | incandescent                                                                        | TL-40700   | Dos ouvert                                                                           | 4"                                                                                  | TL-30700                                                                              | Dos ouvert                                                                           | 2"                                                                                    |               |             |